



DOS-0804-W

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип        | Артикул |
|------------|---------|
| DOS-0804-W | 6009975 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)



## Подробные технические данные

## Технические характеристики

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Группа принадлежностей          | Разъемы и кабели                                    |
| Серия принадлежностей           | Готовые к сборке штекерные соединители              |
| Вид разъема, конец А            | Разъём "мама", M8, 4-контактный, Угловые отражатели |
| Вид разъема, конец В            | -                                                   |
| Компоненты для подключения      | Соединение пайкой                                   |
| Материал штекерного соединителя | РА/цинковое литье под давлением                     |
| Цвет штекерного соединителя     | Черный                                              |
| Материал стопорной гайки        | CuZn                                                |
| Момент затяжки                  | 0,4 Nm                                              |
| Экранирование                   | Без экрана                                          |
| Допустимый диаметр провода      | 3,5 mm ... 5 mm                                     |
| Допустимое сечение провода      | ≤ 0,25 mm <sup>2</sup>                              |
| Расчетное напряжение            | ≤ 30 V                                              |
| Допустимая нагрузка по току     | 4 A                                                 |
| № файла UL                      | E335179                                             |
| Тип защиты                      | IP67                                                |
| Рабочая температура             |                                                     |
| Головка                         | -40 °C ... +85 °C                                   |


## Классификации

|              |          |
|--------------|----------|
| ECI@ss 5.0   | 27279290 |
| ECI@ss 5.1.4 | 27279290 |
| ECI@ss 6.0   | 27279221 |
| ECI@ss 6.2   | 27279221 |
| ECI@ss 7.0   | 27440104 |
| ECI@ss 8.0   | 27440104 |
| ECI@ss 8.1   | 27440104 |
| ECI@ss 9.0   | 27440102 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |

UNSPSC 16.0901

39121421

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)