



DOS-1406-W

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип        | Артикул |
|------------|---------|
| DOS-1406-W | 6006685 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные


## Технические характеристики

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Группа принадлежностей          | Разъемы и кабели                                                  |
| Серия принадлежностей           | Готовые к сборке штекерные соединители                            |
| Вид разъема, конец А            | Разъём "мама", Q6, 6-контактный, Угловые отражатели, АС-кодировка |
| Компоненты для подключения      | Соединение пайкой                                                 |
| Материал штекерного соединителя | РА 66                                                             |
| Цвет штекерного соединителя     | Черный                                                            |
| Экранирование                   | Без экрана                                                        |
| Допустимый диаметр провода      | 4 mm ... 7,5 mm                                                   |
| Допустимое сечение провода      | 0,14 mm² ... 0,5 mm²                                              |
| Расчетное напряжение            | ≤ 250 V AC                                                        |
| Допустимая нагрузка по току     | 6 A                                                               |
| Тип защиты                      | IP65                                                              |
| Рабочая температура             | Головка<br>-40 °C ... +90 °C                                      |
|                                 |                                                                   |

## Классификации

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 5.0     | 27279290 |
| ECI@ss 5.1.4   | 27279290 |
| ECI@ss 6.0     | 27279221 |
| ECI@ss 6.2     | 27279221 |
| ECI@ss 7.0     | 27440104 |
| ECI@ss 8.0     | 27440104 |
| ECI@ss 8.1     | 27440104 |
| ECI@ss 9.0     | 27440102 |
| ETIM 5.0       | EC002635 |
| ETIM 6.0       | EC002635 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121421 |

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)



① Мин. радиус изгиба при динамическом применении  $R_{min} = 20$  диаметров провода

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)