




STE-1204-WE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип         | Артикул |
|-------------|---------|
| STE-1204-WE | 6048152 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные


## Технические характеристики

|                                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Группа принадлежностей</b>            | Разъемы и кабели                                                                                                            |
| <b>Серия принадлежностей</b>             | Готовые к сборке штекерные соединители                                                                                      |
| <b>Вид разъема, конец А</b>              | Разъем, M12, 4-контактный, Угловые отражатели, D-кодир.                                                                     |
| <b>Вид разъема, конец В</b>              | -                                                                                                                           |
| <b>Компоненты для подключения</b>        | Быстроразъемное соединение IDC                                                                                              |
| <b>Блокировка штекерного соединителя</b> | Быстродействующий винтовой замок                                                                                            |
| <b>Материал стопорной гайки</b>          | CuZn, с никелировкой                                                                                                        |
| <b>Кабель</b>                            | CAT5, CAT5e                                                                                                                 |
| <b>Экранирование</b>                     | С экраном                                                                                                                   |
| <b>Допустимый диаметр провода</b>        | 4 mm ... 8 mm                                                                                                               |
| <b>Допустимое сечение провода</b>        | 0,14 mm² ... 0,34 mm²                                                                                                       |
| <b>Расчетное напряжение</b>              | ≤ 60 V                                                                                                                      |
| <b>Допустимая нагрузка по току</b>       | 1,75 A                                                                                                                      |
| <b>Тип сигнала</b>                       | Ethernet                                                                                                                    |
| <b>Тип защиты</b>                        | IP67                                                                                                                        |
| <b>Описание</b>                          | Головка А: штекер, M12, 4-контактный, угловой, D-кодированный, экранированный, на диаметр кабеля 4 мм .. 8 мм, головка В: - |
| <b>Рабочая температура</b>               | Головка -40 °C ... +85 °C                                                                                                   |

## Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27279290 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27279290 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27279221 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27279221 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27440104 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27440104 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27440104 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27440102 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002635 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002635 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121421 |

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)